

Kolbenkompressor COMPACT 3 SMART - 400V

AEROTEC

Artikelnummer ▼

25303604

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Schraubenkompressoren
» Mobile Schraubenkompressoren »
AEROTEC COMPACT

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	600 mm	Bruttogewicht	46,2 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	480 mm	Nettogewicht	44 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	620 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4260135777758	84148075	Stück

Beschreibung ▼

- Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Druckluft erzeugen zu können
- Wegen Temperaturregelung des Öls auch im Aussetzbetrieb einsetzbar
- Elektronische Temperaturregelung für optimale Öltemperatur
- Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz
- Optimiertes Ölabscheide-System
- Integrierte Bauweise der Verdichtereinheit
- Leicht, kompakt und leise

Hersteller

pro)SALES GmbH, AEROTEC Kompressoren
Ferdinand-Porsche-Str. 16, 63500 Seligenstadt, Deutschland
info@aerotec.info

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Effektive Liefermenge ca.	380 l/min	Höchstdruck	10 bar
Luftabgang	1/2 "		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	550 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	390 mm
Höhe (Produkt) ca.	430 mm	Gewicht (Netto) ca.	44 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz

Absicherung	12 A	Abgabeleistung Elektromotor	4 kW
Geräuschemission			
Schalldruckpegel Lp	65 dB(A)	Erläuterung Schalldruckpegel	Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.